

Система добровольной сертификации «Испытательный научно-технический центр сертификации, стандартизации ЕАЭС и международных услуг»

Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
Регистрационный номер РОСС RU.32396.04НТЦ0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02.01726

Срок действия с 09.08.2022

по 08.08.2025

№ 0001848

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № РОСС RU.32396.04НТЦ0.OC02

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС». Место нахождения: 127490, Г. Москва, ул. Мусоргского, дом 11, телефон: 8 (4812) 63-39-09, электронная почта: fss-info1@mail.ru. Аттестат аккредитации № 04НТЦ0.OC02, выдан 13.04.2021 года

ПРОДУКЦИЯ

Глиоксаль 40% водный раствор. Серийный выпуск.

код ОК

20.14.61

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

TU 20.14.61-003-67017122-2021.

код ТН ВЭД

291219 0000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НОВОХИМ», Адрес: Россия, 634063, Томская обл, г Томск, ул Березовая, д 2/2 стр 7, ИНН: 7017277451, ОГРН: 1117017001133, телефон: +7 (3822) 32-55-33, электронная почта: info@novochem.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «НОВОХИМ», Адрес: Россия, 634063, Томская обл, г Томск, ул Березовая, д 2/2 стр 7, ИНН: 7017277451, ОГРН: 1117017001133, телефон: +7 (3822) 32-55-33, электронная почта: info@novochem.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1031-TOP/22 от 09.08.2022 года, выданного ИЛ ООО «МОСТЕХНОКОМ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32396.04НТЦ0.ИЛ06



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Машин Вадим Николаевич

инициалы, фамилия

Григорьев Александр Степанович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации